

# **RAIKIRI**

HERBICYD

**Skuteczne rozwiązanie,  
bezpieczne w ochronie  
kukurydzy**






## Skuteczne rozwiązanie, bezpieczeństwo w ochronie kukurydzy

**Raikiri 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą, stosowanym nalistnie.**

- **Raikiri 100 SC** jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym.
- Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, co hamuje jej wzrost i rozwój.
- Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, dzięki czemu następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.
- Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5–7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
- Zawartość substancji czynnej: **mezotrion** (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%).

### Szczególnie polecany do zwalczania:

chwastnicy jednostronnej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, komosy białej, przytulii czepnej, rdestówki powojowej, rumianu polnego, szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego, tobołków polnych, żóltlicy drobnokwiatowej.



Termin stosowania środka: **w fazie 2–8 liści kukurydzy (BBCH 12–18)**

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: **0,75–1,5 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Zalecana ilość wody: **200–300 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**



Dostępne opakowania:  
1 l, 5 l




## Skuteczne rozwiązanie, bezpieczeństwo w ochronie kukurydzy

**Sumi Agro stawia na dwie sprawdzone i uzupełniające się substancje czynne – nikosulfuron i mezotrion – zawarte w produktach Nisshin® 040 SC i Raikiri® 100 SC, które:**

- ☞ szybko i skutecznie zwalczają najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne,
- ☞ są całkowicie bezpieczne dla uprawy,
- ☞ pozwalają na zwalczanie chwastów w szerokim oknie aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy,
- ☞ dostarczają dwa różne mechanizmy działania na chwasty – nalistne i doglebowe,
- ☞ dają się łatwo wymieszać ze względu na przystępną formę koncentratu zawiesinowego obu produktów.

### Zwalczanie chwastów dwuliściennych




IOR-PIB Poznań – Winna Góra 2017 r.

### Nisshin® 040 SC

nikosulfuron – 40 g/l  
blokuje pobieranie wody przez chwasty

### Raikiri® 100 SC

mezotrion – 100 g/l  
hamuje wzrost chwastów





## Nasi przedstawiciele i doradcy

### ARKADIUSZ BUJALSKI

tel.: 501 625 157  
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

### GRZEGORZ KUPISZ

tel.: 509 476 220  
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

### DOMINIK ŁUKOWIAK

tel.: 505 444 124  
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

### SŁAWOMIR STANKIEWICZ

tel.: 506 090 906  
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

### MONIKA KRZYWAK

tel.: 511 409 646  
monika.krzywak@sumiagro.pl

### RAFAŁ CHORAŻY

tel.: 505 319 505  
rafal.chorazy@sumiagro.pl

### MARIUSZ STANIEK

tel.: 502 072 506  
mariusz.staniek@sumiagro.pl

### RADOSŁAW ZARYCHTA

tel.: 501 281 757  
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

### MARIOLA REDZIMSKA

tel.: 512 379 871  
mariola.redzimska@sumiagro.pl

### ARTUR KULIKOWSKI

tel.: 508 384 909  
artur.kulikowski@sumiagro.pl

### JACEK PREUSS

tel.: 501 281 648  
jacek.preuss@sumiagro.pl

### JERZY KŁOS

tel.: 501 281 662  
jerzy.klos@sumiagro.pl

### JUSTYNA WASIAK

tel.: 512 379 877  
justyna.wasiak@sumiagro.pl

Dołącz do nas na:  

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | [www.sumiagro.pl](http://www.sumiagro.pl)

