

Uprawa	Zalecenia		
	Dawka	Ilość zabiegów	Termin
Kukurydza	0,5–1,0 l/ha	1–2	Od 4 do 8 liści. Odstęp między zabiegami 10–14 dni.
Ziemniak	0,5–1,0 l/ha	1–2	Ok. 1 tydzień po całkowitych wschodach. Zabieg można powtórzyć po 10–14 dniach.
Drzewa ziarnkowe	0,25–1,0 l/ha	2–4	Od fazy pęknięcia pąków* do dojrzewania owoców, jednak nie później niż 1 miesiąc przed zbiorem w odstępach 14–21 dni. Nie stosować w czasie kwitnienia. * w przypadku odmian wrażliwych na ordzawienie opóźnić pierwszy zabieg do 6 tygodni po kwitnieniu
W razie pytań lub wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.			

Przed użyciem wstrząśnąć!

Mieszanie z innymi produktami:

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji.

Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania.

Produkty z zawartością substancji z grupy regulatorów wzrostu powinny w szczególności zostać poddane próbie mieszalności. W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonej powierzchni.

Przed sporządzeniem nieznannej mieszanki produktów lub w razie wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy nieustannie mieszać i niezwłocznie zużyć!

Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

Należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej.

Ilość wody w zabiegu należy dostosować do opryskiwanej powierzchni w celu dokładnego jej pokrycia przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka spływania.

Zabieg należy wykonać co najmniej 2 godziny przed deszczowaniem lub spodziewanym opadem deszczu.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Numer partii i data ważności są podane na opakowaniu.

UFI PU50-KQ3-800C-T5M0

Przechowywanie:

Nasze produkty są testowane w zakresie temperatur od -10°C do +45°C i mogą być przechowywane w tych warunkach. Powstające kryształy spowodowane przechowywaniem w chłodzie ulegają rozpuszczeniu w wyższych temperaturach. Zalecamy chronienie produktu przed mrozem i temperaturę produktu powyżej +5°C w czasie użytkowania.

EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.


Reakcja: P391 – Zebrać wyciek.

Usuwanie: P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Używać tylko w razie potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki.

UWAGA!



Zawartość:

8,87 kg netto
5 litrów

