

Pracowa	Zalecenia		
	Dawka	Ilość zabiegów	Termin
Drzewa ziarnkowe	10 l/ha	2	4 i 2 tygodnie przed zbiorem.
Drzewa pestkowe	5-10 l/ha	2-4	Od fazy zawiązywania owoców. Zabiegi wykonywać w odstępach 7-14 dni.
Truskawki	5 l/ha	2-4	Od fazy końca kwitnienia. Zabiegi wykonywać w odstępach 7-10 dni.
Porzeczki	5 l/ha	3-4	Od fazy zawiązywania do fazy grubienia owoców w odstępach 7-10 dni.
Maliny	5 l/ha	3-4	Od fazy początku kwitnienia do końca wzrostu owoców w odstępach 7-10 dni.
Warzywa korzeniowe, liściowe i cebulowe	5-10 l/ha	2-5	Od fazy wytworzenia wystarczającej powierzchni liści (4-6 liści) w odstępach 7-14 dni.
Warzywa psiankowe, dyniowate i strączkowe	5-10 l/ha	2-5	Od fazy końca kwitnienia do 2 tygodni przed zbiorem w odstępach 7-14 dni.

W razie pytań lub wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

## Przed użyciem wstrząsnąć!

### Mieszanie z innymi produktami:

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji.

Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania. Produkty z zawartością substancji z grupy regulatorów wzrostu powinny w szczególności zostać poddane próbie mieszalności.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonej powierzchni.

Przed sporządzeniem nieznannej mieszanki produktów lub w razie wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy nieustannie mieszać i niezwłocznie zużyć!

Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

Należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej.

Ilość wody w zabiegu należy dostosować do opryskiwanej powierzchni w celu dokładnego jej pokrycia przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka spływania.

Zabieg należy wykonać co najmniej 2 godziny przed deszczowaniem lub spodziewanym opadem deszczu.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Numer partii i data ważności są podane na opakowaniu.

UFI WE50-2083-Q00V-HFPF

**Kwas fosforowy, kwas ortofosforowy**

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

**H302** – Działa szkodliwie po połknięciu.

**H314** – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

**Prewencja: P260** – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P264** – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

**P280** – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**Reakcja: P303+P361+P353** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P310** – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem.

**Przechowywanie: P405** – Przechowywać pod zamknięciem.

**Przechowywanie:**

Nasze produkty są testowane w zakresie temperatur od -10°C do +45°C i mogą być przechowywane w tych warunkach. Powstające kryształy spowodowane przechowywaniem w chłodzie ulegają rozpuszczeniu w wyższych temperaturach. Zalecamy chronienie produktu przed mrozem i temperaturę produktu powyżej +5°C w czasie użytkowania.

**Karta charakterystyki dostępna na żądanie.**

**Używać tylko w razie potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki.**

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**



Zawartość:

13 kg netto  
**10 litrów**

